## Fiche produit selon (UE) 2015/1186



Stand: 20180115

	1	•	ī	
Nom du fournisseur ou la marque commerciale	Wodtke GmbH			
Nom du modèle	Fire SL			
Référence du modèle	KK 65-10			
Classe d'efficacité énergétique (classe de G à A++)	A+			
Puissance thermique directe [kW]	7,5			
Puissance thermique indirecte [kW] (indiqué si pertinent)				
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	107,0			
Rendement utile à la puissance thermique nominale [%]	80,7			
de même que le cas échéant				
Rendement utile à la charge minimale [%]				
Précautions spéciales pour le montage, l'installation ou la maintenance	Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud, etc.).  Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux matériaux combustibles doivent être strictement respectées!  Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en air de combustion!  Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de l'appareil.  Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels!			